








BOLLETTINO VITE n° 6 del 15/4/2021 - SAVONA


PREVISIONI METEO – a cura di Arpal – www.arpal.gov		
VENERDÌ 16 aprile		Nuvoloso con deboli piogge, anche a carattere nevoso oltre 700-800 m nei versanti padani. T stazionarie.
SABATO 17 aprile		Poco nuvoloso con qualche velatura. Temperature massime in aumento.
DOMENICA 18 aprile		Prevalenza di nubi. Temperature in calo.
LUNEDÌ 19 aprile		Variabilità. Temperature stazionarie.
MARTEDÌ 20 aprile		Nuvolosità variabile. Temperature stazionarie.
MERCOLEDÌ 21 aprile		Ampie schiarite. Temperature in aumento.

SITUAZIONE METEO



Le temperature massime si sono mantenute costanti intorno ai 15°C, eccezion fatta per un leggero calo avvenuto in concomitanza con le precipitazioni dell'11/4 (fino a 72 mm a Celle Ligure), per poi risalire decisamente negli ultimi due giorni. Le minime hanno invece mostrato un costante rialzo (fino a più di 6°C) per poi normalizzarsi in concomitanza con il citato evento precipitativo. Per maggiori dettagli è possibile consultare il bollettino Agrometeo n°8 - <https://bit.ly/3mPsm07>

FENOLOGIA - rilievi del 12/4



Zone costiere: le piante si trovano ancora in fase vegetativa, le prime 4-5 foglie basali risultano distese e si notano i grappolini sull'apice del germoglio (fase prevalente **BBCH 14-15**)

Zone Interne: la situazione fenologica è meno avanzata rispetto alla costa, la rosetta è aperta e si rilevano le prime foglioline distese.



La scala fenologica BBCH vite http://bit.ly/BBCH_Vite2019

>> >> **BANDI PSR LIGURIA:** si ricorda accedendo al link <http://bit.ly/RLbandipsr> è possibile visualizzare i bandi aperti. In particolare si segnala l'apertura dei termini per la presentazione di domande di conferma nell'ambito dell'**Agricoltura Biologica (M11)** e dei **pagamenti Agroclimatico-ambientali (M10.1)** e il **sostegno ai regimi di qualità e di certificazione** finalizzato alla promozione e diffusione di regimi di qualità (**DOP, IGP, produzioni da agricoltura biologica o integrata**) prevedendo il rimborso delle spese sostenute fino ad un massimo di 5 anni per le nuove adesioni.

>> **Prodotti fitosanitari – Controllo validità:** i viticoltori possono controllare nella Banca dati del Ministero della Salute al link sotto riportato se i prodotti che detengono in magazzino sono ancora utilizzabili. È sufficiente inserire il nome commerciale o il "numero di registrazione" del prodotto e cliccare su "Ricerca". Verificare lo "STATO AMMINISTRATIVO". I prodotti con Stato Amministrativo "Revocato" possono essere utilizzati fino alla data riportata nella colonna "DATA SMALTIMENTO SCORTE" – link banca dati: <http://bit.ly/Bdati-fito>

>> **Prodotti fitosanitari:** proroghe per **abilitazioni e attestati di funzionalità irroratrici**. Maggiori info al link: <https://bit.ly/3u0z8Dj>

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Non si rilevano patologie salvo qualche caso sporadico di rosure su gemma e germogli causati da larve di nottue.

ESCORIOSI: vi sono le condizioni predisponenti allo sviluppo dell'infezione, pertanto si consiglia di intervenire in quei vigneti che sono stati colpiti gli anni precedenti con prodotti specifici quali **metiram** e/o in abbinamento con **pyraclostrobin** (es. *Polyram DF, Insignia, Cabrio Top*).

OIDIO: negli areali più favorevoli con maggiore precocità di sviluppo e su vitigni sensibili o in tutte quelle situazioni che hanno garantito nel periodo autunnale una maggiore sviluppo dei cleistoteci, si consiglia di intervenire allo stadio delle prime foglioline spiegate con prodotti quali **spiroxamina** (es. *Prosper, Spirox*), **meptyldinocap** (es. *Karamat M*) oppure **zolfo** bagnabile o liquido ad alto dosaggio.

SITUAZIONE IDRICA - La prolungata assenza di precipitazioni che stava determinando un progressivo consumo della riserva facilmente disponibile, quella a cui le piante attingono senza entrare in fase di iniziale stress, si è interrotta con le piogge cadute domenica. Queste hanno apportato quantitativi tali da ripristinare una buona riserva, ottimale in alcuni casi. Pertanto non si consigliano interventi di soccorso, neanche nei vigneti in terreni sciolti e poco profondi, né in giovani impianti.

GESTIONE SOTTOCHIOMA - è il momento di interrare il **sovescio**, la maggior parte delle essenze sono in fioritura o al culmine della levata, procedere con la trinciatura e dopo 1-2 giorni interrare.

Erbe spontanee: programmare il contenimento delle erbe nel sottotela utilizzando lo sfalcio o la lavorazione localizzata (interceppo).

È disponibile la versione aggiornata della **SCHEDA TECNICA OIDIO DELLA VITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2021. Link: <http://bit.ly/RLoidiovite>

Elenchi aggiornati dei commerciali ammessi dal Disciplinare per:

- Oidio: <https://tinyurl.com/RLcomoidio>
- Escoriosi: <https://tinyurl.com/RLcomescorios>

Si ricorda che attraverso l'applicazione gratuita **Telegram**, cercando **CAARserviziBot** è possibile accedere oltre ai **bollettini**, ad una serie di informazioni specifiche quali i **disciplinari**, le **schede tecniche** dedicate alle principali avversità della vite, i **prodotti commerciali** utilizzabili e iscriversi a **servizi informativi personalizzati**. La guida è al link <http://bit.ly/guidacaarservizibot>