



Linee guida consigliate per la ricerca di ovature di cimice asiatica marmorata (*Halyomorpha halys*)

- Nel periodo maggio-inizio giugno la cimice asiatica (*foto 1*) è in fase di accoppiamento e deposizione uova, più probabilmente in alberi da frutto che possano costituire una fonte alimentare (es. ciliegio – pesco – albicocco, ecc.), ma è possibile ritrovarle anche su olivo, nocciolo, melo, pero, ecc., nonché in gran parte delle colture orticole (es. pomodoro, peperoni, ecc.)
- Le uova vengono deposte in gruppi nella pagina inferiore delle foglie (*foto 2*)
- Una volta trovate è sufficiente prelevare la foglia, ritagliarla con una piccola forbice conservando lo strato fogliare su cui sono deposte le uova, e riporle delicatamente in provette di plastica o piccoli barattoli di vetro chiusi con una garza o altro materiale che permetta il passaggio dell'aria (fissando con dello scotch o elastico - *foto 3*)
- Conservare il tutto a temperatura ambiente, non esposte a luce solare diretta
- Contattare i tecnici del settore Fitosanitario per il ritiro del campione



Per informazioni contattare i tecnici

La Spezia---> *Massimiliano Ghironi* massimiliano.ghironi@regione.liguria.it - 3208233449

Genova ---> *Pietro Bertolotto* pietro.bertolotto@regione.liguria.it - 3666133107

Savona---> *Pietro Bertolotto* - *Gianni Sciandini*

Imperia---> *Gianni Sciandini* gianni.sciandini@regione.liguria.it - 3468465971