

ALLEGATO N. 1: AGGIORNAMENTO DELLE NORME DI DIFESA E DI CONTROLLO DEGLI INFESTANTI PRESENTI NEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA APPROVATI CON DECRETO DEL DIRIGENTE N. 551/12

COLTURA	AVVERSITA'	PRODOTTO DA INSERIRE	PRODOTTO DA ESCLUDERE	NOTE
Fruento tenero e duro	Septoria, Oidio, Ruggine	Picoxystrobin		Nel limite complessivo dei fungicidi impiegabili in un anno.
Lattuga e simili	Sclerotinia e peronospora	Bacillus amyloliquefaciens		
Pomodoro	Afidi, Aleurodidi e Acari	Sali potassici di acidi grassi		
Patata	Peronospora	Dimetomorf + Metiram		Nei limiti dei CAA e dei ditiocarbammati
fagiolino cp, cetriolo cp, Fragola cp	Ragnetto rosso	Pyridaben		
Pomodoro	Afidi, Aleurodidi e Acari	Sali potassici di acidi grassi		
Patata	Peronospora	Dimetomorf + Metiram		
Pomodoro cp	Botrite del fusto	Imazil		
Mais	Diabrotica	Indoxacarb		Nei limiti previsti dalle LGN
Indivia riccia e scarola, radicchio, cicoria, cicorino, rucola			Ametoctractina+Dimetomorf	Impiegabile solo su lattuga e non sul gruppo delle lattughe
Melo, Pero, Pesco	Ragnetto rosso (<i>Panonychus ulmi</i>)	Acequinocyl		Nei limiti e in alternativa agli altri acaricidi previsti nelle norme di coltura
Pomodoro e Melanzana	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	Acequinocyl		Nei limiti e in alternativa agli altri acaricidi previsti nelle norme di coltura
Agrumi	Cocciniglie e Mosca Bianca e altri Aleurodidi	Buprofezin		
Melo, Pero	Cocciniglie e Cocciniglia di	Buprofezin		

	San Josè			
COLTURA	AVVERSITA'	PRODOTTO DA INSERIRE	PRODOTTO DA ESCLUDERE	NOTE
Pesco, Albicocco	Cocciniglia di san Josè	Buprofezin		
Pesco, Albicocco	Cocciniglia Bianca (<i>Diaspis pentagona</i>)	Buprofezin		
Pesco	Cicaline	Buprofezin		
Vite	Cicaline (<i>Empoasca vitis</i> , <i>Scaphoideus titanus</i>)	Buprofezin		
Vite	Cocciniglie	Buprofezin		
Olivo	Cocciniglie (<i>Saissetia oleae</i>)	Buprofezin		Al massimo 1 intervento all'anno
Kiwi	Cocciniglie (<i>Pseudolacaspis pentagona</i>)	Buprofezin		Intervenire preferibilmente in migrazione della prima generazione dell'anno (maggio)
Colture protette: Pomodoro, Melanzana, Lattuga, Cetriolo, Zucchini, Peperone	Aleurodidi	Buprofezin		
Colture floreali e ornamentali	Cocciniglie e Aleurodidi	Buprofezin		
Susino	<i>Cydia funebrana</i>	Emamectina		Al massimo 2 interventi all'anno
Cocomero, Melone, Zucca, Zucchini, Cetriolo, floreali e ornamentali	Nottue fogliari	Emamectina		Al massimo 2 interventi all'anno
Agrumi	Minatrice serpentine (<i>Phyllocnistis citrella</i>)	Emamectina		Al massimo 2 interventi all'anno
Coltura protetta: Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Zucchini,	<i>Tetranychus urticae</i> , Aleurodidi (<i>Trialeurodes vaporarium</i> , <i>Bremisia</i>)	Spiromesifen		Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità

Fagiolino, Fragola	<i>tabaci)</i>			
COLTURA	AVVERSITA'	PRODOTTO DA INSERIRE	PRODOTTO DA ESCLUDERE	NOTE
Rucola	Alternaria	Metalaxil-M		Al massimo 2 interventi per taglio
Prezzemolo	Peronospora	Metalaxil-M		Al massimo 1 intervento per ciclo
Basilico	Peronospora	Metalaxil-M		Al massimo 2 interventi per taglio
Cetriolo, Zucchini sia in coltura protetta che in pieno campo	Peronospora	Pyraclostrobin+Dimetomorf		Al massimo 3 interventi all'anno e comunque nei limiti previsti per i QoI e per i CAA.
Melone in pieno campo	Peronospora	Pyraclostrobin+Dimetomorf		Al massimo 3 interventi all'anno e comunque nei limiti previsti per i QoI e per i CAA.
Rucola	Varie		Pyraclostrobin+Dimetomorf	
Zucchini in pieno campo	Oidio	Quinoxifen+zolfo		Al massimo 3 interventi all'anno (verificare i tempi di carenza)

COLTURA	PRODOTTO DA INSERIRE O MODIFICARE	EPOCA	CONCENTRAZIONE %	DOSE kg/ha O l/ha	LIMITAZIONI E NOTE
Frumento	Propoxycarbazone-sodium+Iodosulfuron-methyl-sodium+Amidosulfuron+Mefenpyr Diethyl	Post emergenza	14+0,83+6,00+6,70	0,333	
Frumento	Propoxycarbazone-sodium+Iodosulfuron-methyl-sodium+Mefenpyr Diethyl	Post emergenza	16,8+1,00+8,00	0,4	
Carciofo, cavolo broccolo, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, scalogno, prezzemolo, cavolo riccio, cavolo rapa, Basilico	Piridate	Post emergenza e Post trapianto	45	1,3-2	Al massimo 2 kg all'anno
Patata, Pomodoro, Melanzana	Napropamide		41,85	2-3	
Cavoli a foglia	Togliere Piridate				
Fagiolino	Togliere Piridate				
Girasole	Tribenuron	Post emergenza			Impiegabile solo su cvs resistenti
Patata	Pyraflufenethile	Disseccante in pre-raccolta	2,6	0,8 per trattamento con il limite di 1,6 all'anno	
Vite, Melo, Albicocco, Ciliegio, Pesco, Susino, Nocciolo	Pyraflufenethile	Spollonante o sinergizzante	2,6	0,8 per trattamento con il limite di 1,6 all'anno	Da usare in alternative al Carfentrazone, per le colture nelle quali è previsto l'impiego di tale prodotto